



tecnología de precisión



Lazsa

CABLES DE VIDEO PROFESIONAL HDTV

Colores disponibles

TIPO

Cables de Video Analógico
Estudios de Televisión

HDTV
Precisión $\pm 1 \Omega$
Cubierta: PVC
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

RG-59 B/U Precisión
RG-11 A/U Precisión
0,6/3,7 Precisión
1,0/6,6 Precisión



Colores disponibles

Cables de Video Digital HDTV
Estudios de Televisión Digital

HDTV
Precisión $\pm 1 \Omega$
Cubierta: PVC
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

Minicoaxial R
0,6/2,8 ALG H Digital
0,8/3,7 ALG H Digital
1,0/4,6 ALG H Digital
1,4/6,6 ALG H Digital



Colores disponibles

Cables de Cámara Triax HDTV
Estudios de Televisión y unidades móviles

HDTV
Precisión $\pm 1 \Omega$
Cubierta: PVC
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

Triax-8
Triax-8 Flexible
Triax-11
Triax-11 Flexible
Triax-14




Colores disponibles

Cables VGA y RGB HDTV
Cables de Cámara y video compuesto, Audio Video

HDTV
Cables multimonitor precisión
Cubierta: PVC/N, Goma

RGB
VGA 19020
VGA 19026
VGA 19027
VGA 19028



CABLES DE RADIO FRECUENCIA

Colores disponibles

TIPO

Cables RG 50 Ω
Emisoras de radio y Telefonía celular

Norma: MIL-C 17
Cubierta: PVC II A
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

RG-174 A/U
RG-58 C/U
RG-213/U
RG-223/U
RG-214/U




Colores disponibles

Cables de 50 Ω Bajas pérdidas
Telefonía y datos via radio, wireless

Hom. 3 GHz
Cubierta: PE

0,9/2,8 ALG-50
1,4/3,8 ALG-50
2,7/7,2 ALG-50



CABLES DE VIDEOFRECUENCIA


Colores disponibles

TIPO

Cables RG 75 Ω
Circuito cerrado de televisión

Norma: MIL-C 17
Cubierta: PVC II A
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

RG-59 B/U
RG-11 A/U
RG-59 B/U Armado
RG-12 A/U



Colores disponibles

Cables Interfono de pares

Cubierta: Ignifugo
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

TL-2 pares a 25 pares



CABLES DE AUDIO PROFESIONAL

Colores disponibles

TIPO

Paralelos Audio y 2 Audios 1 Video
Conexionados equipos video, DVD, HIFI

Bajo ruido
Cubierta: PVC/GOMA

2 CA 65 R
2 CA 65
2 CAV
AV
AV-R

Colores disponibles

Microfónicos
Cables de micrófono para megafonía y escenario

Cable Balanceado
Bajo ruido
Cubierta: PVC/GOMA

2 CAT
2 CAR
3 CAR
4 CAR

Colores disponibles

Cable de Instalación Audio Analógico y digital
Instalación estudios de Radio y Televisión

ANALÓGICO
DIGITAL

333 SR
333 AL
AUDIO DIGITAL AES/EBU 110 Ω
Norma: AES/EBU 110 Ω ± 20 %

Colores disponibles

Manguera multipar Audio analógico
Instalación estudios de Radio y Televisión

Cubierta: PVC/N. Goma
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

333 AL 2 Pares
333 AL 4 Pares
333 AL 8 Pares
333 AL 16 Pares
333 AL 24 Pares

Colores disponibles

Manguera multipar Audio digital
Instalación estudios de Radio y Televisión Digital

Norma: AES/EBU 110 Ω ± 20%
Cubierta: PVC / Goma
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

Audio Digital 2 Pares
Audio Digital 4 Pares
Audio Digital 8 Pares
Audio Digital 16 Pares
Audio Digital 24 Pares

CABLES DE SONIDO PROFESIONAL

Colores disponibles

TIPO

Cable de altavoz
Conexión de altavoz en escenario

Cubierta: PVC / GOMA
Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3

SP-10 2 x 1 mm²
SP-15 2 x 1.5 mm²
SP-25 2 x 2.5 mm²

Colores disponibles

Cable de altavoz alta conductividad y L.O.
Conexión de altavoz HIFI L.O.

Extraflexible
Cubierta PVC Cristal

LO-10 2 x 1 mm²
LO-15 2 x 1.5 mm²
LO-25 2 x 2.5 mm²
LO-40 2 x 4 mm²

Colores disponibles

Cable paralelo bicolor R/N y Polarizado
Conexión de altavoz

Cubierta PVC
Cubierta: Libre de Halógenos

L-5 LP-5
L-6 LP-6
L-8 LP-8
L-10 LP-10
L-15 LP-15
L-20 LP-20

CABLES DE TELEVISIÓN DIGITAL HDTV

Colores disponibles 

TIPO

Cables de Televisión Digital AI HDTV
Instalación de TV-Vertical y Horizontal

Alta definición
Reglamento ICT
UNE-EN 50117-5
UNE-EN 50117-6
Cubierta: PVC No propagadora de la llama
PE Negro
Protección exterior U.V.

RD346/2011

ALA-3 HDTV
FA-75 HDTV

 **FA-75**

Colores disponibles 

Cables de Televisión Digital CU HDTV
Instalación de TV-Vertical y Horizontal

Alta definición
Reglamento ICT
UNE-EN 50117-5
UNE-EN 50117-6
Cubierta: PVC No propagadora de la llama
PE Negro
Protección exterior U.V.
Deslizante

RD346/2011

FL-75 HDTV
FC-75 HDTV
F-C 75 HDTV

 **FC-75**

Colores disponibles 

Cables de Televisión Digital Libres de Halógenos
Instalación de TV-Vertical y Horizontal-Locales de pública concurrencia

Alta definición
Reglamento ICT
UNE-EN 50117-5
UNE-EN 50117-6
Libre de Halógenos UNE EN50267-2-1
Baja emisión de Humos UNE EN 50268-2
No propagador del Incendio UNE EN 50268-2-4
Protección exterior U.V.
Cubierta: FRNC IEC 332.3 verde o blanco
Cubierta: LSOH PE negro
deslizante

RD346/2011

CD-75 HDTV
CD-75 Cu HDTV

 **CD-75 Cu**


Colores disponibles 

Cables de Televisión-Digital-Distribución HDTV
Instalación de TV- Distribución vertical y urbanizaciones

Alta definición
Reglamento ICT
UNE-EN 50117-5
UNE-EN 50117-6
Cubierta: PE negro
Cubierta Libre de Halógenos
FRNC IEC 332-3

RD346/2011

FAT 1,65/7,2
FAT 2,2/9,6
FAT 1,65/7,2 FG
FAT 1,65/7,2 FRNC
FAT 2,7/11,5 FG 1/2

 **FAT 1,65/7,2 FG**

CABLES TELEFÓNICOS

Colores disponibles 

TIPO

Cables de acometida interior y acometida reforzada
Instalación Telefónica para red de dispersión e interior Red de dispersión para viviendas unifamiliares

Norma: Reglamento ICT
Capacidad Mutua 52 pF ± 4
Cubierta PVC ignifugo
Cubierta: Libre de Halógenos

RD346/2011

AC-2
AC-4
AC-4 Armado
AC-2 LSOH
AC-4 LSOH

 **AC-4**

Colores disponibles 

Cables de Intercomunicación con funda y sin funda
Instalación de megafonía, portero electrónico y sonorización

Cubierta: PVC ignifugo

LC-2 C a 20 conductores
LD-2 C a 20 conductores
Sección 0,22 mm²
Sección 0,50 mm²

 **LC-12 C**

CABLES ENTUBADOS

Colores disponibles 

TIPO

Tubos precableados
Para Instalaciones de ICT y Telecomunicaciones

Reglamento ICT
UNE-EN 50117-5
EN 50086-2-2

RD346/2011

FC-75 en Tubo de 20mm
DS-75 en Tubo de 20mm
2 x FC-75 en Tubo de 25mm
AC-2 en Tubo de 20mm
AC-4 en Tubo de 20mm

 **FC-75**

CABLEADO ESTRUCTURADO

Colores disponibles

TIPO

Categoría 5e
Redes multimedia

ISO/IEC-11801
TIA/EIA 568 A
EN 50173
Cubierta: PVC
No propagadora de la llama IEC 332.1
Cubierta LSOH libre de halógenos
Cubierta PE negro exterior

UTP CAT 5 e
FTP CAT 5 e
S FTP CAT 5 e
UTP CAT 5 e LSOH
FTP CAT 5 e LSOH
UTP CAT 5 e, armado
FTP CAT 5 e armado



Colores disponibles

Categoría 6 / Categoría 6A / Categoría 7
Redes multimedia, voz, datos, imagen, RDSI

ISO/IEC-11801
TIA/EIA 568 A
EN 50173
Cubierta: PVC
No propagadora de la llama
IEC 332.1
Cubierta LSOH libre de halógenos

UTP CAT 6
FTP CAT 6
S FTP CAT 6
UTP CAT 6 LSOH
FTP CAT 6 LSOH
S-STP CAT 7



BUS Y DATOS

Colores disponibles

TIPO

Apantallados LIYCY

Normas: VDE 0812
DIN 47100
Cubierta: PVC ignifugo

Sección 0,14 mm²
Sección 0,25 mm²
Sección 0,34 mm²
Sección 0,50 mm²



INTERCOMUNICACIÓN

Colores disponibles

TIPO

Portero y video portero digital
Instalación de sistemas de acceso a la vivienda

Cubierta: PVC ignifugo

minic + 3 x 1	VP-10-3
minic + 4 x 1	VP-10-4
par + 3 x 1	VP-2-3
par + 4 x 1	VP-2-4
par 2 x 0,50	PBUS2



CABLES DE SEGURIDAD Y ALARMA

Colores disponibles

TIPO

Cables de seguridad
Instalación de sistemas de seguridad y alarma

Cubierta: Libre de Halógenos
FRNC IEC 332.3
Locales de pública concurrencia:
No propagador del incendio
Deslizante

LC AL 2 a 10 c. 0,22 mm²
AI 2 x 0,75 + 6 x 0,22 mm²



Colores disponibles

Cables de megafonía y seguridad
Instalación de sistemas de seguridad y sonorización

Cubierta: PVC Ignifugo
Cubierta: Libre de Halógenos
LSOH UNE EN 50267-2-1
No propagador incendio
FRNC IEC 332.3

BP-8 2 x 0,75 mm ²	BP-8FRNC
BP-10 2 x 1 mm ²	BP-10 FRNC
BP-15 2 x 1,5 mm ²	BP-15 FRNC
BP-25 2 x 2,5 mm ²	BP-25 FRNC



Colores disponibles

Cables de seguridad contra incendio
Instalación de sistemas de seguridad para
detección de incendio

Cubierta: FRNC
Libre de Halógenos
Baja emisión de humos
No propagador del incendio
Deslizante

CI 2 x 1,5 mm² CI 2 x 2,5 mm²
CI 3 x 1,5 mm
IEC 332.3
UNE EN 50267-2-1
UNE EN 50268-2
UNE EN 50266-2-4



CABLES DE DOMÓTICA

Colores disponibles

TIPO

**Instalación de sistemas domóticos
instrumentación y control**

Cubierta: FRNC
Libre de Halógenos
Baja emisión de humos
No propagador del incendio
Deslizante

BUS 2 x 2 x 0,80 FRNC
IEC 332.3
UNE EN 50267-2-1
UNE EN 50268-2
UNE EN 50266-2-4



CABLES TELEVISIÓN HDTV

 Colores disponibles

TIPO

Cables de Televisión LTE

 Instalación de TV-Vertical y Horizontal
 Con protección interferencias LTE/4GA+

 Alta definición
 Reglamento ICT RD 346/2011
 UNE-EN 50117-5
 UNE-EN 50117-6
 Cubierta: PVC No propagadora de la llama
 PE Negro
 Protección exterior U.V.

115 LTE


CABLES PARA RED DE BANDA ANCHA

 Colores disponibles

TIPO

Cables RBA

Instalación Redes de Distribución y Dispersión

 Reglamento ICT RD 346/2011
 RG-11 RG-6 RG-59
 Cubierta: PVC No propagadora
 de la llama
 Protección exterior U.V.

 RBA 6
 RBA 59
 RBA 11

CABLE DE CÁMARA HÍBRIDO FIBRA ÓPTICA

 Colores disponibles

TIPO

Cable Híbrido Cámara HDTV SMPTE 311M
 Estudios de Televisión y unidades móviles

 HDTV
 Standard SMPTE 311M
 Cubierta NBR
 Cubierta: Libre de Halógenos
 FRNC IEC 332.3 EN 60332-3
 Cubierta: PUR

 2 FO S/M 9/125
 +4 x AW620
 +2 x AW624


Avda. de los Rosales, 30.
 28041 Madrid (España)
 Teléfonos: +34 91 792 36 61
 Fax: +34 91 792 02 35
lazsa@lazsa.com
www.lazsa.com