


ENVOLVENTES



- ICT Registros • Distribución eléctrica
 - CCTV • Cajas de mecanismos
 - Puestos de trabajo

ENVOLVENTES



ICT Registros
Distribución Eléctrica
CCTV
Cajas para Mecanismos
Puestos de Trabajo





ICT Registros

ZONAS COMUNES

• SUPERFICIE

111**00001** Armario
450 x 450 x 150 mm. Superficie.

111**00035** Armario
500 x 700 x 150 mm. Superficie.

111**00002** Armario
550 x 1.000 x 150 mm. Superficie.



111**00001/0035/0002**



111**00001/0035/0002**




CARACTERISTICAS REGISTROS

- Acero laminado en frío.
- Puerta con cerradura con llaves.
- Sin bisagra.
- Apertura a derecha e izquierda.
- Pretroquelados.
- Trasera panel de madera.
- UNE-EN-60950-1
- UNE-EN:50102
93/68/CEE
73/23/CEE


• RITI

111**00034** Armario 2.000 x 1.000 x 500 mm.
1 Puerta. Riti 20 Pau.

356**00000** Armario 2.000 x 1.500 x 500 mm.
2 Puertas. Riti 30 Pau.



111**00034**



356**00000**

CARACTERISTICAS RITI

- Chapa de 2 mm.
- Cerradura de maneta en 3 puntos con 2 llaves.
- Junta de goma en puerta.
- Fondo de madera.
- Cáncamos en techo.
- Pernos de toma tierra.
- Bisagras exteriores.
- UNE-EN-60950-1
- UNE-EN:50102
93/68/CEE
73/23/CEE

INTERIOR DE VIVIENDA

• EMPOTRADOS

35600099 Registro de Vivienda RTR.
500 x 600 x 80 mm.
Empotrado, puerta abatible **metálica**.

35600013 Registro de Vivienda RTR.
500 x 600 x 80 mm.
Empotrado, puerta abatible **plástico**.

CARACTERISTICAS REGISTROS

- Acero laminado en frío.
 - Puerta con ventilación.
 - Marco ajustable en profundidad.
 - Cuerpo pretroquelado.
 - Trasera panel de madera.
 - UNE-EN-60950-1
 - UNE-EN:50102
- 93/68/CEE
73/23/CEE




35600099



35600099



Detalle 35600099



Detalle 35600099

• SUPERFICIE

35600016 Registro de Vivienda RTR.
500 x 600 x 80 mm.
Superficie, puerta abatible **metálica**.



35600016



35600016



Detalle 35600016



Distribución Eléctrica

INDUSTRIA

EMPOTRAR

- 441**00006** *Armario de Empotrar
2 Filas/48 Módulos.
450 x 580 x 95 mm.*
- 441**00007** *Armario de Empotrar
3 Filas/72 Módulos
600 x 580 x 95 mm.*
- 441**00008** *Armario de Empotrar
4 Filas/96 Módulos
750 x 580 x 95 mm.*
- 441**00009** *Armario de Empotrar
5 Filas/120 Módulos
900 x 580 x 95 mm.*
- 441**00010** *Armario de Empotrar.
6 Filas/144 Módulos
1.050 x 580 x 95 mm.*
- 441**00011** *Armario de Empotrar
7 Filas/168 Módulos
1.200 x 580 x 95 mm.*
- 441**00012** *Armario de Empotrar
8 Filas/192 Módulos
1.350 x 580 x 95 mm.*

CARACTERÍSTICAS ARMARIOS

- Acero laminado en frío.
- Puerta metálica.
- Toma de tierra en cuerpo y puerta.
- Cerradura en un punto con llaves.
- Techo y base pretroquelados.
- Fondo reducido de 95 mm.
- De 1 a 8 filas de 24 módulos.
- UNE-EN-60950
- UNE-EN:50102
93/68/CEE
73/23/CEE



441**00006/00007/00008/00009/00010/00011/00012**

INDUSTRIA

SUPERFICIE


- 441**00013** Armario de Superficie,
2 Filas/48 Módulos
454 x 580 x 160 mm.
- 441**00014** Armario de Superficie,
3 Filas/72 Módulos
590 x 580 x 160 mm.
- 441**00015** Armario de Superficie,
4 Filas/96 Módulos
740 x 580 x 160 mm.
- 441**00016** Armario de Superficie,
5 Filas/120 Módulos
890 x 580 x 160 mm.
- 441**00017** Armario de Superficie,
6 Filas/144 Módulos
1.040 x 580 x 160 mm.
- 441**00018** Armario de Superficie,
7 Filas/120 Módulos
1.190 x 580 x 160 mm.
- 441**00019** Armario de Superficie,
8 Filas/192 Módulos
1.340 X 580 X 160mm.

CARACTERISTICAS ARMARIOS

- Acero laminado en frío.
- Puerta metálica.
- Toma de tierra en cuerpo y puerta.
- Cerradura en un punto con llaves.
- Techo y base pretroquelados
- Fondo 160 mm.
- De 1-8 filas de 14 módulos.
- UNE-EN-60950-1
- UNE-EN:5012

93/68/CEE

73/23/CEE



441**00013/00014/00015/00016/00017/00018/00019**



Distribución Eléctrica

VIVIENDA

EMPOTRAR

• Armario Metálico

441**00003** *Armario de Empotrar,
2 Filas/32 Módulos
440 x 365 x 90 mm.*

441**00004** *Armario de Empotrar,
3 Filas/48 Módulos
565 x 365 x 90 mm.*

441**00005** *Armario de Empotrar,
4 Filas/64 Módulos
690 x 365 x 90 mm.*

CARACTERISTICAS ARMARIOS

- Acero laminado y galvanizado.
- Puerta metálica intercambiable.
- Toma de tierra en cuerpo y puerta.
- Cerradura en un punto, 2 llaves.
- Techo y base pretoquelado.
- Fondo 160 mm.
- De 1 a 8 filas de 24 elementos.
- UNE-EN-60950
- UNE-EN:50102

93/68/CEE


73/23/CEE



441**00003/00004/00005**



441**00003/00004/00005**



Detalle 441**00003/04/05**

EMPOTRAR

• Armario Plástico

194**00013** *Caja de empotrar para cuadro
16 módulos (2x8).*


194**00014** *Interior puerta para cuadro de empotrar
16 módulos.*

194**00015** *Caja de empotrar para cuadro
24 módulos.*


194**00016** *Interior de puerta para caja de empotrar
24 modulos (2x12).*

194**00017** *Caja de empotrar para cuadro
32 módulos.*


194**00018** *Interior de puerta para cuadro de empotrar
32 módulos (2x16).*



194**00013/15/17**



194**00014/16/18**



Detalle



SUPERFICIE

- *Armarios para Grabadores.*

441**00020** Armario.
330 x 600 x 450 mm.
Superficie.

CARACTERISTICAS ARMARIOS

- En chapa laminada.
- Perfiles delanteros de 19".
- Puerta de chapa con cierre con dos llaves y bisagras ocultas.
- Tomas de tierra en cuerpo y puerta.
- Techo con rejilla para aireación.
- Base con pretrquelados.
- Incorpora un ventilador en techo, bandeja de 1 μ y 2 soportes angulares.



441**00020**



441**00020**



Cajas de Mecanismos

EMPALMES

12200007 C-12 Caja Empalmes.
105 x 105 x 51mm.
Con tornillos.



12200007

12200008 C-13 Caja Empalmes.
170 x 110 x 50mm.
Con tornillos.



12200008

12200023 C-23 Caja Empalmes.
200 x 130 x 60mm.
Garra Metálica.



12200023



12200024

12200024 CT-24 Caja Empalmes.
300 x 100 x 60 mm.
Con tornillos.


ENLAZABLES

12200126 125N Caja Enlazable.
65 x 65 x 45mm.
Con tornillos.



12200126

12200127 C-40 Caja Enlazable
72 x 48mm. (PLADUR).
Con tornillos.



12200127

ESTANCAS

12200010 CS-57 Caja Estanca.
113 x 113 x 60 mm.
Con conos.



12200010

12200009 CS-86 Caja Estanca.
250 x 200 x 157 mm.
Puerta Transparente.



12200009

Puestos de Trabajo

EMPOTRAR

- Registros RTR.

194**00000** Puesto de trabajo 2x4 modulos.

194**00001** Puesto de trabajo 3x4 modulos.

194**00002** Puesto de trabajo 4x4 modulos.

194**00003** Puesto de trabajo 3x4 modulos, completo.

194**00004** Puesto de trabajo 2x8 modulos con Puerta.



194**00000**



194**00003**



194**00004**

SUPERFICIES

- Registros RTR.

194**00005** Puesto de trabajo de 2 a 12 modulos de 45 x 45 mm.

194**00006** Puesto de trabajo de 2 a 12 modulos de 45 x 45 mm. completo.



194**00005**



194**00006**

ACCESORIOS

- Registros RTR.

194**00007** Adaptador Modus 55 para puesto de trabajo.

194**00008** Tapa para Acceso de canal a los puestos de trabajo.



194**00007**



194**00008**



Handwriting practice lines for the first section, consisting of 20 horizontal blue lines.



Handwriting practice lines for the second section, consisting of 20 horizontal blue lines.



A series of horizontal blue lines for writing, starting from the top of the page and extending across the width of the page.



A series of horizontal blue lines for writing, starting from the top of the second section and extending across the width of the page.

Condiciones Generales de Venta

Precios:

Los precios de venta serán aquellos que estén en vigor, salvo error, en la fecha del pedido de los materiales. No están incluidos en los precios: IVA, ni otros impuestos. Se aplicarán en factura los impuestos según legislación vigente.

Portes:

Los portes serán PAGADOS, por medio de nuestras agencias concertadas, para pedidos superiores a 1.500€ dentro de la península.

Para envíos fuera de la península, o de armarios rack, consultar.

Para pedidos inferiores o agencias solicitadas por el cliente, se considerarán portes DEBIDOS.

Devoluciones:

Ninguna devolución de mercancía será aceptada sin la previa autorización de [CABELEC,S.L.](#) en el caso de ser autorizada, una vez aclaradas las razones de la misma, deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y en su embalaje original, y nos será remitida a *portes PAGADOS*.

No será posible la devolución en el caso de productos bajo pedido o ejecuciones especiales.

Cualquier reclamación concerniente a la mercancía entregada, deberá efectuarse durante los 8 días siguientes a la recepción de la misma.

Pedidos:

Será necesaria su tramitación por cualquier medio escrito y se considerarán en firme una vez hayan sido recibidos por [CABELEC,S.L.](#)

Cualquier modificación posterior del pedido, quedará supeditada a la situación logística en la que se encuentre el mismo en ese momento. Por tanto [CABELEC,S.L.](#) se reserva el derecho de no aceptar modificaciones.

Para productos bajo pedido, no será posible hacer modificaciones.

Formas y Condiciones de Pago:

Las formas y condiciones de pago acordadas con el cliente, serán negociadas una a una y confirmadas por escrito. Cualquier retraso en la fecha de pago convenida, podrá ser objeto de una facturación adicional en concepto de demora y aplazamiento.

Los precios indicados en la tarifa son válidos para una forma de pago de 60 días fecha factura.

Jurisdicción Competente:

Para cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento o interpretación del contrato o sus incidencias, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la competencia de los juzgados y tribunales de nuestro domicilio social.

CABELEC, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS, PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA QUE FIGURAN EN ESTE CATALOGO.



Bizkaia:

P. I. SANGRONIZ
Iberre kalea 3 mod. 15-17
48150 Sondika, Bizkaia.

T 944 531 805

F 944 531 253

E info@cabelecelectronica.com

www.cabelecelectronica.com

Gipuzkoa:

Paseo de Larratxo, 30
Barrio de Alza, 20017
Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa.

www.cabelecelectronica.com





cabelec

SUMINISTROS DE
TELECOMUNICACIONES

Bizkaia:

P. I. SANGRONIZ
Iberre kalea 3 mod. 15-17
48150 Sondika, Bizkaia.
T 944 531 805
F 944 531 253
E info@cabelecelectronica.com
www.cabelecelectronica.com

Gipuzkoa:

Paseo de Larratxo, 30
Barrio de Alza, 20017
Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa.

www.cabelecelectronica.com

